



Nr zapytania: 2/2017/3.2.1POIR

Ożarów Mazowiecki, 27 kwietnia 2017

**ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA DOSTAWĘ FOLII DO BADAŃ**

Zakup realizowany w ramach projektu pt.  
**„Nowa jakość grafiki w opakowaniach giętkich - wdrożenie do produkcji wyników B+R”**  
**Nr POIR.03.02.01-14-0020/15**

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,  
Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”  
Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”

**I. ZAMAWIAJĄCY**

**Pro-Flex S.A.**  
ul. Mickiewicza 17  
05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP 1181863336  
REGON 140599600

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia ze strony Zamawiającego jest **Małgorzata Szymczukiewicz** [malgorzata.szymczukiewicz@pro-flex.pl](mailto:malgorzata.szymczukiewicz@pro-flex.pl), nr telefonu **510 152 730**.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie, drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Oferent przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej potwierdzi fakt ich otrzymania.

**II. OPIS TRYBU I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020*.

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa 13 780 kg folii niezbędnej do prowadzenia prac rozwojowych w zakresie jakości druku.**

**CPV: 22500000-5** Klisze lub cylindry, lub inne nośniki do użytku w drukarstwie

W ramach zapytania dopuszczane jest składanie ofert częściowych- na poszczególne komplety (typy) folii.

- Każdy z kompletów stanowi osobną część i będzie oceniany indywidualnie.
- Zamawiający wybierze ofertę w odniesieniu do każdego kompletu, która będzie spełniała wszystkie kryteria dostępu określone dla danego elementu i otrzyma największą liczbę punktów w kryteriach punktowanych.
- Oferent, składając ofertę na więcej niż jeden komplet, wyraża jednocześnie zgodę na możliwość podpisania umowy tylko na wybraną, najkorzystniejszą w porównaniu z innymi otrzymanymi, część oferty. W związku z tym oferta musi zostać przedstawiona oddzielnie na każdy z wybranych elementów (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1).

### **Specyfikacja techniczna (wymogi minimalne):**

#### **Komplet I- folie typu BOPP**

- folia BOPP transparentna o szerokości 955mm i grubości 20 $\mu$ m, ilość 4500 kg

Specyfikacja : transparentna folia polipropylenowa przeznaczona do pakowania żywności w bezpośrednim kontakcie, dwuosioowo orientowana, dwustronnie zgrzewalna, jednostronnie aktywowana, przeznaczona do druku i laminacji, gęstość 0,9-0,92 g/cm<sup>3</sup>, poziom aktywacji nie mniej niż 38 mN/m, zakres temperatur zgrzewania 105-140 °C, współczynnik tarcia nie większy niż 0,35, średnica nawinięcia max. 800mm, tuleja papierowa wewnętrzna-152mm

- folia BOPP perlowa o szerokości 955mm i grubości 35 $\mu$ , ilość 470 kg

Specyfikacja : folia polipropylenowa perlsto-biała przeznaczona do pakowania żywności w bezpośrednim kontakcie, dwuosioowo orientowana, dwustronnie zgrzewalna, jednostronnie aktywowana przeznaczona do druku i laminacji, gęstość 0,7-0,74 g/cm<sup>3</sup>, poziom aktywacji nie mniej niż 38 mN/m, zakres temperatur zgrzewania 105-140 °C, współczynnik tarcia nie większy niż 0,40, średnica nawinięcia max. 800mm, tuleja papierowa wewnętrzna-152mm

- folia BOPP metalizowana o szerokości 955mm i grubości 20 $\mu$ , ilość 350 kg

Specyfikacja : folia polipropylenowa metalizowana przeznaczona do pakowania żywności w bezpośrednim kontakcie, dwuosioowo orientowana, zgrzewalna, jednostronnie aktywowana przeznaczona do druku i laminacji, gęstość 0,9-0,92 g/cm<sup>3</sup>, poziom aktywacji nie mniej niż 36 mN/m, zakres temperatur zgrzewania 105-140 °C, współczynnik tarcia nie większy niż 0,40, średnica nawinięcia max. 800mm, tuleja papierowa wewnętrzna- 152mm

- folia BOPP biała o szerokości 955mm i grubości 20 $\mu$ , ilość 360 kg

Specyfikacja : biała folia polipropylenowa przeznaczona do pakowania żywności w bezpośrednim kontakcie, dwuosioowo orientowana, dwustronnie zgrzewalna, jednostronnie aktywowana przeznaczona do druku i laminacji, gęstość 0,9-0,92 g/cm<sup>3</sup>, poziom aktywacji nie mniej niż 38 mN/m, zakres temperatur zgrzewania 105-140 °C, współczynnik tarcia nie większy niż 0,45, średnica nawinięcia max. 800mm, tuleja papierowa wewnętrzna-152mm

#### **Komplet II- folie typu PET:**

- folia PET transparentna o szerokości 955mm i grubości 12 $\mu$ , ilość 3850 kg

Specyfikacja : transparentna folia poliestrowa przeznaczona do pakowania żywności, z jednej strony przygotowana chemicznie, po drugiej koronowo, przeznaczona do druku i laminacji, gęstość 1,4 g/cm<sup>3</sup>, poziom aktywacji po stronie chemicznej min. 60 mN/m, współczynnik tarcia nie większy niż 0,50, przenikalność pary



wodnej min. 35 gm/m<sup>2</sup>/day, przenikalność tlenu min. 90 cc/m<sup>2</sup>/day, średnica nawinięcia max. 800mm, tuleja papierowa wewnętrzna- 152mm

- folia PET metalizowana o szerokości 955mm i grubości 12μ, ilość 650 kg  
Specyfikacja : metalizowana folia poliestrowa przeznaczona do pakowania żywności, od strony metalizacji przygotowana chemicznie, po drugiej koronowo, przeznaczona do druku i laminacji, gęstość 1,4 g/cm<sup>3</sup>, poziom aktywacji po stronie chemicznej min. 60 mN/m, współczynnik tarcia nie większy niż 0,50, gęstość optyczna min. 2,2, przenikalność pary wodnej <1,0 gm/m<sup>2</sup>/day, przenikalność tlenu <0,1 cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/day, średnica nawinięcia max. 800mm, tuleja papierowa wewnętrzna- 152mm.

#### **Komplet III- folie typu PE:**

- folia PE transparentna o szerokości 955mm i grubości 50μ, ilość 1800 kg  
Specyfikacja : transparentna folia polietylenowa przeznaczona do pakowania żywności w bezpośrednim kontakcie, jednostronnie aktywowana, dwustronnie zgrzewalna, przeznaczona do laminacji, gęstość 0,92-0,94 g/cm<sup>3</sup>, poziom aktywacji nie mniej niż 38 mN/m, współczynnik tarcia nie większy niż 0,3, średnica nawinięcia max. 800mm, tuleja papierowa wewnętrzna- 152mm

- folia PE biała o szerokości 955mm i grubości 50μ, ilość 1800 kg  
Specyfikacja : transparentna folia polietylenowa przeznaczona do pakowania żywności w bezpośrednim kontakcie, jednostronnie aktywowana, dwustronnie zgrzewalna, przeznaczona do laminacji, gęstość 0,92-0,94 g/cm<sup>3</sup>, poziom aktywacji nie mniej niż 38 mN/m, współczynnik tarcia nie większy niż 0,3 średnica nawinięcia max. 800mm, tuleja papierowa wewnętrzna- 152mm

#### **Oferta powinna uwzględniać:**

- dostawę do siedziby firmy Pro-Flex S.A. ul. Mickiewicza 17, 05-850 Ożarów Mazowiecki

### **III. TERMIN DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego: **najpóźniej do dnia 26.05.2017**

### **IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

#### **IV.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.**

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

#### IV.2. Oferent powinien wykazać się spełnianiem następujących warunków:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia koniecznej do dostarczenia przedmiotu zamówienia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

*Oferent składając ofertę deklaruje tym samym, że spełnia wskazane kryteria dostępu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania powyższych kryteriów na każdym etapie postępowania.*

#### IV.3. Sposób przygotowania oferty

- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- Oferta powinna zawierać wypełniony formularz oferty według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do Zapytania Ofertowego, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. Do formularza można dołączyć dodatkowe dokumenty, w tym obowiązkowo specyfikację techniczną przedmiotu oferty.
- Ofertę można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, w formie zapewniającej pełną czytelność i zrozumienie jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
- Oferenci zobowiązani są złożyć ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym.
- Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
- Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Oferenta powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
- Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert (Oferent może wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert; wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez Oferenta. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty).
  
- Cena oferty musi być podana z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku
- Cena określona przez Oferenta jest ceną ostateczną, nie będzie podlegała negocjacom i zostanie ustalona na cały okres trwania Umowy.

Złożona oferta musi zawierać odniesienie do wszystkich kryteriów punktowanych (w przypadku braku informacji Zamawiający ma prawo przyznać w danej kategorii zero punktów).

#### IV.4. Termin ważności oferty:

Termin ważności oferty: **60 dni od ostatecznego terminu składania ofert**

#### V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

##### **V.1. Miejsce składania ofert**

Oferta może zostać dostarczona na dwa sposoby:

- *za pośrednictwem poczty lub osobiście* - na adres biura: Pro-Flex S.A., ul. Mickiewicz 17, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  - *za pośrednictwem poczty elektronicznej* - na adres: [malgorzata.szymczukiewicz@pro-flex.pl](mailto:malgorzata.szymczukiewicz@pro-flex.pl)
- W przypadku składania oferty w formie papierowej oferta powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie gwarantującej zachowanie poufności. Opakowanie powinno być oznaczone pełną nazwą (firma) i adresem Oferenta oraz opisane: „Oferta\_folia”.
- W przypadku składania oferty drogą mailową w tytule maila powinno zostać wpisane „Oferta\_folia”.
- W przypadku ofert wysyłanych drogą pocztową/kurierem decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

##### **V.2. Termin składania ofert**

Termin składania ofert: **10.05.2017**, do końca dnia.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

#### VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny wraz ze sposobem przyznawania punktacji:

Kryterium - nazwa	Waga kryterium	Sposób oceny kryterium
<b>Cena [netto w PLN]</b> <i>Ceny w walutach obcych będą przeliczane na PLN po kursie sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert</i>	90%	cena najniższa z otrzymanych ofert / cena z badanej oferty * 100 punktów * WAGA
<b>Czas dostawy [dni]</b> czas dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia (w pełnych dniach)	10%	termin dostawy najkrótszy / termin dostawy z badanej oferty * 100 punktów * WAGA

- Kryteria odnoszą się do każdego kompletu; punktacja liczona będzie oddzielnie dla każdego kompletu.
- Ocena ofert stanowi sumę punktacji przyznanej we wszystkich kryteriach w podziale na komplety.
- W przypadku braku odniesienia w ofercie do któregoś z wskazanych kryteriów oceny, Zamawiający ma prawo przyznać zero punktów w kryterium.
- Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia kryteria dostępu oraz uzyska największą ilość punktów w odniesieniu do każdego z kompletów wałków.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyny anulacji.
- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.

#### **VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY**

- Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 7 dni roboczych po dniu, w którym upływa termin składania ofert.
- Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, potwierdzi zgodność oferty z treścią Zapytania Ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert.
- W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez Zamawiającego.
- Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  - Oferent, który złożył ofertę zostanie wykluczony z postępowania,
  - Treść oferty jest niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego,
  - Oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty wyjaśnień Oferenta wynika, że oferta nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym lub Oferent nie zgodził się na poprawienie omyłek w treści oferty.
- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy/zamówienia, bez podania uzasadnienia zmiany decyzji.

#### **VIII. DODATKOWE INFORMACJE**

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.

#### **IX. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy